
Van: |
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 11:21
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 01 - Nieuwe situatie - D (1 op 500) (002).pdf

Hallo

Hierbij de antwoorden:

- Zie de bijlage. Weet jij of er in het gebied buiten het kaartje nog iets verandert om de ontsluiting aan te passen? Nee, ik heb dit gecheckt collega . Hij geeft aan dat er buiten het projectgebied verder geen wijzigingen zijn in de openbare ruimte/ verkeersituering.
- Bij vergunningverlening wordt toch ook gekeken naar flora en fauna? Klopt, er is al een Quicksan Flora&fauna uitgevoerd deze zit bij aanvraag omgevingsvergunning (zie stukken op <https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/Oss.-flexwoningen.htm>) Er is nog een vervolgonderzoek nodig naar de mogelijke aanwezigheid van marsters, dit moet worden uitgevoerd in de periode april-augustus voorafgaand aan de uitvoering van het project.

Met vriendelijke groet,

Projectleider



Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl



Van:
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 08:55
Aan:
Onderwerp: 01 - Nieuwe situatie - D (1 op 500) (002).pdf

Hoi

Ik kreeg twee vragen van wijkraad Ruwaard:

- Zie de bijlage. Weet jij of er in het gebied buiten het kaartje nog iets verandert om de ontsluiting aan te passen?
- Bij vergunningverlening wordt toch ook gekeken naar flora en fauna?

Alvast dank voor je reactie en met vriendelijke groet,

